

Aquarite

La solution éprouvée pour les environnements médicaux très exigeants sur l'hygiène.

- Notre fontaine à eau performante pour les hôpitaux (p. ex. halls, salles d'attente et passerelles pour passagers), maisons de repos, cabinets médicaux et entreprises
- Capacité élevée, utilisation simple et intuitive
- Robuste et facile à nettoyer
- Fournie avec la solution d'hygiène BRITA de série
- Deux sortes d'eau
- Deux capacités de réfrigération



Aquarite

La solution éprouvée pour les environnements très exigeants sur l'hygiène.



Notre solution d'hygiène avec triple protection est conçue pour les milieux très exigeants sur l'hygiène :

1. Le filtre d'entrée,
2. le filtre antibactérien et
3. la barrière thermique anti-germes sur la sortie d'eau

protègent des impuretés et des germes en toute fiabilité.

Inox de qualité,
robuste et facile à nettoyer



Panneau de commande intuitif avec boutons mécaniques Idéal en libre-service notamment

Des indications faciles à comprendre, p. ex. sur le changement du cylindre de CO₂ ou l'entretien à effectuer prochainement

Niveau de remplissage programmable

Disponible en version :

1. Appareil intégré avec bec de distribution de table
2. Appareil sur socle SGK
3. Appareil intégré dans niche

Vidéo sur
YouTube



1.



2.



3.

Aquarite



Caractéristiques techniques



Modèle	Bec de distribution sur appareil intégré	Appareil intégré dans niche	Appareil sur socle SGK
Scénario d'installation	Lorsque le meuble bas est suffisamment grand pour y loger les composants techniques	Intégration dans le mur (affleurant)	Lieu de montage flexible, plus de capacité, espace de rangement, roulettes
Sortes d'eau	 		
Fonctions hygiène	Solution d'hygiène BRITA		
Spécifications			
Capacité de réfrigération	120 l/h		120 l/h
Hauteur de distribution sous bec	310 mm	299 mm	310 mm
Meuble bas en mm (l x H x P)	800 x 800 x 600		-
Dimensions en mm (l x H x P)	Bec de distribution : 350 x 520 x 285 Système : 360 x 620 x 435	Bec de distribution : 434 x 586 x 413 Système : 360 x 620 x 435	700 x 1420 x 450
Poids en kg	Bec de distribution : 11 Système : 46	Bec de distribution : 14 Système : 46	91
Puissance absorbée max.	820 W		820 W
Débit max. eau plate	2 l/min		2 l/min
Référence			
	ARUTKZS01	ARUTKIZ01	AR-SGK-01